

Infokiri

Kuupäev	21.06.2016
Sisu	Alarmsõidukid, sh kiirabi alarmsõidukid
Koostaja	Helari Holm

Sisukord

Alarmsõidukid.....	1
Kiirabi alarmsõidukid.....	1
Tähistusnäited.....	3

Alarmsõidukid

Vastavalt Vabariigi Valitsuse (VV) määruse nr 77¹ "Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord" §-le 3 registreeritakse alarmsõidukid liiklusregistris. Alarmsõidukite registreerimisel liiklusregistris kontrollitakse muuhulgas ka sõidukite vastavust alarmsõiduki nõuetele.

Alarmsõidukite loetelu on toodud VV määruse nr 77 § 1 lõikes 1.

Alates 01.01.2016 ei ole alarmsõidukitele ette nähtud eraldi alarmsõiduki ülevaatus, kuid erandina säilis kiirabi alarmsõidukite ülevaatus (nn. kiirabiülevaatus). Ülejäänud alarmsõidukite nõuetekohasust kontrollitakse vaid sõiduki registreerimisel alarmsõidukina liiklusregistris.

Kiirabi alarmsõidukid

Kiirabi alarmsõidukina registreeritakse sõiduk, mille omanikul või valdajal on kehtiv kiirabi osutamise tegevusluba. Tasub tähele panna, et meditsiiniline transport ja kiirabisõiduk ei ole sünonüümid. Meditsiinilisele transpordile erinõudeid ei ole kehtestatud ja need sõidukid peavad vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri (MKM) määruses nr 42 toodud tavasõiduki tehnonõuetele. Kui sõiduk ei ole registreeritud kiirabi alarmsõidukiks, siis on

¹ [VV määrus nr 77](#)



keelatud kasutada alarmsõiduki eriseadmeid ja alarmsõidukile omaseid või neid matkivaid värviskeeme ning tunnuseid (MKM määrus nr 42 lisa 1² koodid 220 ja 603). Teisalt, kui meditsiinilise transpordi osutajal ei ole kiirabi teenuse osutamise tegevusluba ei saa nad häirekeskusest alarmsõidu luba ning seega ei ole nad ka kiirabi alarmsõidukid.

Kiirabi alarmsõidukina kasutatav sõiduk peab omama kehtivat kiirabisõiduki ülevaatust.

Olulise täpsustusena peab välja tooma, et:

1. enne 1. juunit 2016. a kasutusse võetud ja kuni 1. juunini 2016. a kehtinud korra kohaselt värvitud ja tähistatud või eriseadmetega varustatud kiirabi alarmsõidukile kehtivad nõuded on toodud [SIIN](#). Selliseid kiirabi alarmsõidukeid ei pea viima hilisema määruse nõuetega vastavusse ning neid sõidukeid võib selliselt kasutada eksploatatsiooniaja lõpuni.
2. peale 1. juunit 2016. a kasutusse võetud ja alates 1. juunist 2016. a kehtima hakanud korra kohaselt värvitud ja tähistatud või eriseadmetega varustatud kiirabi alarmsõidukile kehtivad nõuded on toodud [SIIN](#).

VV määruse nr 77 § 1 lõige 5 loob erandi, et riigikaitseaduse³ § 35 punkti 1, 2 või 5 alusel Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude meditsiinisõiduk on alarmsõiduk, kui selle vähemalt ühele küljele on kantud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse⁴ § 3 lõikes 2 või § 4 lõigetes 2–4 kirjeldatud embleem. Välisriigi relvajõudude meditsiinilisele alarmsõidukile ei laiene VV määruuses nr 77 alarmsõidukile kehtestatud nõuded.

Järgnevalt toome näiteid erinevatest puudustest, mis on kiirabi alarmsõidukitel avastatud ja oli seega vajalik kõrvaldada enne sõiduki alarmsõidukina liiklusregistrisse kandmist.

² [MKM määrus nr 42 lisa 1](#)

³ [Riigikaitseadus](#)

⁴ [Punase risti nimetuse ja embleemi seadus](#)

Tähistusnäited



Kirje saab olla ainult KIIRABI,
REANIMOBIL või
AMBULANCE



VV määrus 77 §10 lg 1

Määruses on loetletud värvid,
mida tohib kiirabi alarmsõidukil
kasutada, sinine nende hulka ei
kuulu.



VV määrus 77 §11 lg 1

Määruse kohaselt peab olema
antud sõiduki kuuluvust näitav
kirje kollane või punane, kuna
esitatud alarmsõiduki põhivärv
on kollane ja kontrastvärv on
punane.



VV määrus nr 77 § 10 lg 4

Triibu laius
240-340 mm