

Arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel

1. KOOSKÕLASTUSED

Jrk nr	Kaasatud kooskõlastaja	Kooskõlastuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud kooskõlastuse osas
1	Maa-amet Alus: projektala lähedusse jääb kohaliku polügonomeetria võrgu märk nr 0144 Kiri 13.07.2021 nr 6-3/21/11711-2	Projekteeritav teelõik piirneb kahe maaüksusega, mille osas on maareform lõpule viimata: 1) 64 Võru-Põlva tee, katastritunnus 91701:001:1433; 2) 64 Võru-Põlva tee, katastritunnus 91701:001:1542. Nimetatud katastriüksused on maantee ääres asuvad ribakujulised maaüksused, mis jäävad Transpordiameti huvialasse. Maa-ametile ei ole teada, kas maaüksuste osas esineb lahendamata erastamise või tagastamise taotlusi. Taotluste olemasolul tuleb projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastada õigustatud isikutega. Projekteeritava teelõiguga piirnevad reformimata ribakujulised maaüksused piirnevad omakorda riigi omandis, Keskkonnaministeeriumi valitsemisel ja Maa-ameti volitatud valitsemisel olevate Libevirna (katastritunnus 91701:001:0100) ja Teeääre (katastritunnus 91801:001:0277) kinnisasjadega. Projekteerimistingimuste eelnõus on märgitud, et projektlahenduse koostamisel võib osutada vajalikuks täiendava teemaa omandamine teega piirnevatest kinnisasjadest. Täiendava teemaa vajadus näidatakse krundijaotuskava joonistel. Maa-ametil puuduvad vastuväited	Selgitus/põhjendus: Transpordiamet esitas Võru Vallavalitsusele täpsustatud pöördumise info saamiseks erastamise või tagastamise taotluste kohta 64 Võru-Põlva tee kinnisasjade (katastritunnus 91701:001:1433; 91701:001:1542) osas. Võru Vallavalitsus teavitas 29.07.21. a kirjaga nr 5-2/2412-3, et kõnealuste maaüksuste osas ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega tagastamise taotlusi. Vastavalt Keskkonnaameti 12.07.21. a kirjas nr 6-2721/15278-2 toodud infole Perepuidu puurkaev maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083) asuva veehaarde (puurkaev keskkonnaregistriskoodiga PRK0010784) sanitaarkaitseala kohta, kujundas Transpordiamet otsuse, et projekteerimisel tuleb lahendada kõnesoleva puurkaevu sanitaarkaitseala muutmise hooldusalaks. Otsus: 1. Projekti koostamise käigus tuleb lahendada Perepuidu puurkaev maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083) asuva veehaarde (puurkaev keskkonnaregistriskoodiga PRK0010784) sanitaarkaitseala muutmise hooldusalaks.

Transpordiameti korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks“ lisa 2

	<p>projekteerimistingimuste andmisele riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks vastavalt edastatud eelnõule. Juhul kui projekteeritava teelõiguga piirnevate reformimata maaüksuste osas esineb lahendamata erastamise ja/või tagastamise taotlusi, tuleb projekteerimistingimused kooskõlastada vastavate õigustatud isikutega. Palume edastada valminud projekt koos võimalike krundijaotuskavadega Maa-ametile tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.</p> <p>Lisaks juhime Teie tähelepanu, et projekteeritava teelõigu äärde jääb kohaliku polügonomeetria võrgu märk nr 0144 (GPA ID 11977), mille kaitsevöönd on 3 meetrit. Vastavalt keskkonnaministri 28.06.2013 määruse nr 50 „Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“ § 2 lõikele 1 on kohaliku geodeetilise töö korraldajaks kohalik omavalitsusüksus. Planeeringute ja projektide lähteülesannete puhul korraldab geodeetiliste märkide kaitset puudutavate tehniliste tingimuste (sh märkide kõrvaldamine, teisaldamine või kontrollmõõtmine) väljastamist kohalik omavalitsus. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et katastriüksuse 91701:001:1433 ääres asuv bussipeatus jääb puurkaevu (tunnus PRK0010784) sanitaarkaitsealale, kus tuleb arvestada veeseaduse paragrahvist 151 tulenevate piirangutega.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kohaliku polügonomeetria võrgu märgi nr 0144 (GPA ID 11977) kaitsmiseks (sh märkide kõrvaldamine, teisaldamine või kontrollmõõtmine) taotleda tehnilised tingimused Võru Vallavalitsuselt. 3. Juhul kui projekti koostamisel selgub äralõike vajadus projekteeritava teelõiguga piirnevatest reformimata maaüksustest, esitada krundijaotuskavad Maa-ametile kooskõlastamiseks. 4. Lugeda projekteerimistingimuste eelnõu Maa-ameti poolt kooskõlastatuks.
--	--	---

2. ARVAMUSED

2.1. Puudutatud asutused ja isikud

Jrk nr	Arvamuse esitaja	Arvamuse sisu	Pädeva asutuse põhjendus ja otsus esitatud arvamuse osas
1.	<p>Keskkonnaamet</p> <p>Alus: kavandatav tegevus jääb osaliselt veehaarde sanitaarkaitsealale</p> <p>12.07.21. a kiri nr 6-2721/15278-2</p>	<p>Projekteerimistingimuste alusel kavandatakse Kirumpää bussipeatuste ümberehitamine katastriüksusel 91801:003:1790. Keskkonnaregistri andmetel ei asu alal kaitseala, hoiuala, püsielupaika ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndit. Üks bussijaamadest asub veehaarde (puurkaev keskkonnaregistri koodiga PRK0010784) 50 m ulatusel sanitaarkaitsealal. Samuti jääb veehaarde sanitaarkaitsealale riigitee 64 Põlva-Võru, mille koosseisu bussipeatused kuuluvad. Keskkonnaamet esitab projekteerimistingimuste osas arvamuse. Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmiseks või joogivee tootmiseks kasutatavat veehaaret ümbritsev maa- või veela, kus vee kvaliteedi halvenemise vältimiseks ja veehaarde ehitiste kaitsmiseks on tegevusi piiratud (veeseaduse (VeeS) § 148 lg 1). Veehaarde sanitaarkaitsealal riigitee asuda ei tohiks. Veehaarde sanitaarkaitsealal kehtivad piirangud on toodud VeeS §-s 151. Keskkonnaameti andmetel ei toimu puurkaevust (PRK0010784) vee erikasutuse korras põhjaveevõttu, mistõttu võib eeldada, et veevõtukogus sellest jääb alla 10 m³/d või puurkaevu ei kasutata üldse. Puurkaev on rajatud 1968. a. Praegu kehtivate normide kohaselt ei moodustata põhjaveehaarde ümber sanitaarkaitseala juhul, kui võetakse vett joogiveeks kasutamise või joogivee</p>	<p>Otsus: Projekti koostamise käigus tuleb lahendada Perepuidu puurkaev maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083) asuva veehaarde (puurkaev keskkonnaregistrikoodiga PRK0010784) sanitaarkaitseala muutmine hooldusalaks.</p>

Transpordiameti korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks“ lisa 2

		<p>tootmise eesmärgil alla kümne kuupmeetri ööpäevas või tootmisvett. Sel juhul moodustatakse põhjaveehaarde ümber hooldusala (VeeS § 148 lg 2). Kuna puurkaevu 50 m ulatusel sanitaarkaitsealale jääb riigitee ja rekonstrueeritavad bussipeatused, tuleb puurkaevu sanitaarkaitseala muuta. Kui põhjaveevõtt puurkaevust jääb alla 10 m³ /d, saab taotleda sanitaarkaitseala hooldusalaks muutmist (VeeS § 277 lg 2), milleks tuleb esitada taotlus Keskkonnaagentuurile.</p> <p>Arvestades eelnevat palume projekteerimise käigus korraldada Perepuidu puurkaev maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0083) asuva veehaarde (puurkaev keskkonnaregistriloodiga PRK0010784) sanitaarkaitseala muutmise hooldusalaks.</p>	
2.	Elektrilevi OÜ e-kiri 12.07.21	<p>Vastuseks Teie kirjale anname teada, et detailplaneeringu või projekti koostamiseks on vajalik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • taotleda tehnilised tingimused, milles on planeeritava ehitise (rajatise) projekteerimiseks või territooriumi planeeringuks esitatavad nõuded. Tehnilisi tingimusi saate tellida meie veebilehel www.elektrilevi.ee/tehnilised-tingimused. • peale planeeringu või projekti koostamist see meiega kooskõlastada. Seda saate teha veebilehel www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine. <p>Kui tehnilised tingimused on täidetud ja planeering või projekt kooskõlastatud, siis täiendavalt meid teavitada ei ole vaja. Esialgse planeeringu või</p>	<p><u>Otsus:</u> Projekti koostamiseks taotleda Elektrilevi OÜ-lt projekteerimise tehnilised tingimused ning projekt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</p>

Transpordiameti korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks“ lisa 2

		projekti muutmisel on vaja taotleda uued tehnilised tingimused ning planeering või projekt meiega kooskõlastada.	
3.	MTÜ Eesti Andmesidevõrk e-kiri 15.07.21	Riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 vahemikus ei asu ASV’le kuuluvaid siderajatisi (küll aga asuvad seal läheduses). Kui projekteerimisel selgub asjaolu kus projektiga tehtavad tööd toimuvad ASV siderajatisel kaitsevööndis, tuleb taotleda tehnilised tingimused ning projekt meiega kooskõlastada haldus@eestiandmeside.ee . Taotluse blanketi saab alla laadida siit: https://eestiandmeside.ee/sidevork/kooskolastamine/ASV Haldus (Empower AS) kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu . Lisainfoks manuses EST-SIDE-15 teostusjoonis.	Otsus: 1. Info siderajatisel paiknemisest projektala läheduses teadmiseks võetud. 2. Juhul kui projekteerimisel selgub, et projektala ulatub olemasoleva siderajatisel kaitsevööndisse, tuleb taotleda tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada MTÜ-ga Eesti Andmesidevõrk.
4.	MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	-	Põhjendus: * Vt märkus. Otsus: Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.
5.	Muinsuskaitseamet	-	Põhjendus: * Vt märkus. Otsus: Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.
6.	Võru Vallavalitsus	-	Põhjendus: * Vt märkus.

Transpordiameti korralduse „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks“ lisa 2

			<p><u>Otsus:</u> Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.</p>
7.	Telia Eesti AS	-	<p><u>Põhjendus:</u> * Vt märkus.</p> <p><u>Otsus:</u> Pädev asutus eeldab EhS § 31 lg 6 alusel, et arvamuse avaldaja ei soovinud projekteerimistingimuste osas arvamust avaldada.</p>

2.2. Piirnevate kinnisasjade omanikud, kes arvamust ei avaldanud

Järgnevas tabelis toodud kinnisasjade osas projekteerimistingimuste menetluse käigus arvamust ei avaldatud. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).

Kinnisasja nimi	Katastriüksuse tunnus
Mardi	91801:006:0601
Mardi	91801:006:0602
Seppo	91801:006:0860
Lauteri	91801:003:0142
Vana-Tartu tee	91701:001:0579

* Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada (EhS § 31 lg 6).